

EINBAUINFORMATION

ZUR DOKUMENTATION EINER UNTERGRUNDVERFÜLLUNG /
BODENREKULTIVIERUNG VON MEHR ALS 2.000 TONNEN NICHT
VERUNREINIGTEM BODENAUSHUBMATERIAL GEM. BAWPL 2017

 **Bundesministerium**
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie

1. EINDEUTIGE KENNUNG dieser Einbauinformation (zB Nummer, Projektbezeichnung)
2. BAUHERR durch den oder in dessen Namen die Verwertung erfolgt
FIRMENNAME oder bei privaten Personen VOR- und NACHNAME:
ANSCHRIFT (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land):
PERSONEN-GLN (falls im ZAReg registriert):
3. ORT DES EINBAUS
ANSCHRIFT (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land ODER Katastralgemeinde und Grundstücksnummer(n)):
Höchster Grundwasserstand (HGW): Meter unter Geländeoberkante
4. BESCHREIBUNG DES BAUHORHABENS bei dem das Bodenaushubmaterial eingebaut wurde
5. ÖKOLOGISCHE und/oder TECHNISCHE NÜTZLICHKEIT der Verwertungsmaßnahme

6. BESCHREIBUNG DER DURCHGEFÜHRTEN VERWERTUNGSMASSNAHME(N):

Untergrundverfüllung gemäß BAWPL 2017		
Tiefenstufen des Einbaus unter Geländeoberkante: von bis Meter	Eingebaute Kubatur in m ³	Eingebaute Masse ^{*)} in Tonnen
Qualitätsklasse des eingebauten Bodenaushubmaterials: A1 A2 A2-G BA		
Kennung des zugehörigen Beurteilungsnachweises (BN):	Ausstellungsdatum des BN:	Name der befugte Fachperson/Fachanstalt:


Untergrundverfüllung im oder unmittelbar über dem Grundwasser gemäß BAWPL 2017		
Tiefenstufen des Einbaus unter Geländeoberkante: von bis Meter	Eingebaute Kubatur in m ³	Eingebaute Masse ^{*)} in Tonnen
Qualitätsklasse des eingebauten Bodenaushubmaterials: A2-G		
Kennung des zugehörigen Beurteilungsnachweises (BN):	Ausstellungsdatum des BN:	Name der befugte Fachperson/Fachanstalt:

landwirtschaftliche Bodenrekultivierung gemäß BAWPL 2017		
Tiefenstufen des Einbaus unter Geländeoberkante: von bis Meter	Eingebaute Kubatur in m ³	Eingebaute Masse ^{*)} in Tonnen
Qualitätsklasse des eingebauten Bodenaushubmaterials: A1 BA		
Kennung des zugehörigen Beurteilungsnachweises (BN):	Ausstellungsdatum des BN:	Name der befugte Fachperson/Fachanstalt:

nicht landwirtschaftliche Bodenrekultivierung gemäß BAWPL 2017		
Tiefenstufen des Einbaus unter Geländeoberkante: von bis Meter	Eingebaute Kubatur in m ³	Eingebaute Masse ^{*)} in Tonnen
Qualitätsklasse des eingebauten Bodenaushubmaterials: A1 A2 A2-G BA		
Kennung des zugehörigen Beurteilungsnachweises (BN):	Ausstellungsdatum des BN:	Name der befugte Fachperson/Fachanstalt:

* zur Umrechnung von m³ in Kilogramm ist für Bodenaushubmaterial in der Regel von einer Dichte von 1,8 Tonnen pro m³ auszugehen

7. PLANLICHE SKIZZE DES EINBAUORTES (kann entfallen, wenn entsprechende Pläne beigelegt werden)



8. BESTÄTIGUNGEN DES BAUHERRN

Im Falle der Durchführung von **Maßnahmen zur Bodenrekultivierung**: die Anforderungen der „**Richtlinien für die sachgerechte Bodenrekultivierung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen**“ des Fachbeirates für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz, Arbeitsgruppe Bodenrekultivierung wurden **umgesetzt**

Im Zuge der Durchführung der Verwertungsmaßnahme waren **keine Verunreinigungen** mit Schadstoffen (Mineralöle, Benzin etc.) sowie **keine mehr als geringfügigen Verunreinigungen** mit bodenfremden Bestandteilen (zB Baurestmassen oder Kunststoffen) **zu beobachten**

DATUM	UNTERSCHRIFT des BAUHERRN